COPYRIGHT OF ΔΙΚ CONSULTANTS Ltd.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΟΞΑΤΟ
ΔΟΞΑΤΟ ΑΒΕΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ
2, Δημοκρατίας & Αλεξάνδρας, 151 62, Αθήνα, Τηλ. 2103236000 - Fax 2103236010

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΤΟΜΕΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΨΗΦ. ΣΧΕΔΙΩΝ	ΑΗΕ/754	ΚΛΙΜΑΚΑ	Α0	1:20, 1:50

ΜΕΛΕΤΗ	ΤΜΗΜΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΚΛΙΜΑΚΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΤΕ	01.04.00		
ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΤΜ	01.04.00		
ΕΛΕΓΧΟΣ	ΤΜ	10.04.00		

ΑΝ 8014 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΗ: ΡΑΦΕΙΟ ΔΟΙΚΗΤΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΑΤΩΦΡΜΑΣ ΕΠΙΚΛΙΝΟΥΣ ΑΞΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20



ΤΟΜΗ Γ-Γ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20



ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΑΤΩΦΡΜΑΣ ΕΠΙΚΛΙΝΟΥΣ ΑΞΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΕΣΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20



ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΑΤΩΦΡΜΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ 4)	
ΕΙΔΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ
ΧΡΗΣΗ	ΑΤΟΜΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ	5
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ	2.90m²
ΠΛΗΘΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝ	ΑΤΟΜΑΤΕΣ ΔΙΘΥΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.90x2.00m
ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗ	ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 1.50 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ 0.90 ΜΕΤΡΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΟΣΚΟΙΝΑ	1.20m/sec
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	16m
ΟΔΗΓΟΙ	7Ox7Ox9
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ	4x10mm
ΑΞΙΤΟΥΡΓΙΑ	COLLECTIVE – SELECTIVE DUPLEX
ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ	ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΕΑΡ

ΚΑΤΟΨΗ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΛ. 1:20



ΚΑΤΟΨΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20


ΘΥΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
ΚΟΝΤΡΟΛ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΚΟΝΤΡΟΛ
4.55 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ
2.70 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ
1.275
1.275
0.25
0.25
ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
1.35
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
0.15
0.15
0.15
0.15
0.10
0.10
0.10
0.10
0.40
0.40
0.40
0.40
0.10
0.10
0.10
0.10
0.15
0.15
0.15
0.15