

Αρ. Μελέτης: 4.2/2020

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΕΤΩΝ 2020-2021»

Τμήμα - 2:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΕΤΩΝ 2020-2021»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΣΑΕ 546

ΚΑΕ 2020ΣΕ54600038

(πκ ΚΑΕ 2014 ΣΕ 54600088)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 700.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Κωδικός Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
01		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΛΠ					
1	2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6071	m3	0,36	500	180,00
2	3.10	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες					
	3.10.01	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.					
	3.10.01.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m3	6,70	150	1.005,00
3	ΟΔΟ Β-4.2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΥΔΡ 6068	m3	11,50	55	632,50
4	3.16	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	ΥΔΡ 6070	m3	0,21	600	126,00
	4.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα					
5	4.02.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Επιμέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το ανάχωμα.	ΥΔΡ 6054	Στρεμ.	720,00	1	720,00
6	4.02.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Επιμέτρηση επί αυτοκινήτου.	ΥΔΡ 6054	m3	0,72	500	360,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α	3.023,50
		ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ ΚΛΠ					
7	10.19	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ 6370	m2	53,60	60	3.216,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β	3.216,00
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΛΠ					
8	11.02	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής					
	11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	2,90	50	145,00
9	N. ΥΔΡ 14.07	Καπέλο εξαεριστικών μόνωσης δωματίων	ΥΔΡ 6361	τεμ	10,00	8	80,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ	225,00
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:	6.464,50
02		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
10	ΟΔΟ Δ-6.1	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421.Β	ton	79,37	2	158,74
11	20.04	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής					
	20.04.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2122*	m3	21,20	5	106,00
12	20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής					
	20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ 2124*	m3	5,45	5	27,25
13	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 2162*	m3	4,50	5	22,50
14	20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ 2162*	m3	16,65	66	1.098,90
15	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 2171	m3	0,90	50	45,00

16	20.41	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτου	ΟΙΚ 2178	tonx10m	2,20	80	176,00
17	21.03	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος					
	21.03.04	Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm	ΥΔΡ 6620.4	μμ	16,90	20	338,00
18	22.04	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ 2222	m3	15,70	8	125,60
19	22.10	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα					
	22.10.01	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 2226*	m3	28,95	8	231,60
20	22.15	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.					
	22.15.01	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 2226*	m3	56,95	5	284,75
21	22.20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοσδήποτε πάχους					
	22.20.02	Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό>50%	ΟΙΚ 2237	m2	11,20	5	56,00
22	22.21	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου					
	22.21.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2238	m2	4,50	10	45,00
23	22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ 2252	m2	5,60	400	2.240,00
24	22.37	Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα					
	22.37.02	Για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΟΙΚ 2269B	μμ	22,50	5	112,50
25	22.40	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα					
	22.40.01	Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	ΟΙΚ 2271A	τεμ	22,50	5	112,50
26	22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 2275	m2	16,80	10	168,00
27	22.60	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΟΙΚ 2236	m2	2,20	50	110,00
28	23.03	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ 2303	m2	5,60	10	56,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α		5.514,34
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ							
	32.02	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας					
29	32.02.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	ΟΙΚ 3213	m3	78,00	5	390,00
30	32.02.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 3214	m3	84,00	5	420,00
	35.01	Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα.					
31	35.01.02	Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m3	ΟΙΚ 3503	m3	84,00	10	840,00
32	35.02	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΟΙΚ 3504	m3	110,00	10	1.100,00
33	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	15,70	5	78,50
	38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος					
34	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ 3873	kg	1,07	400	428,00
35	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ 3873	kg	1,01	400	404,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β		3.660,50
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							
	46.10	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm					
36	46.10.02	Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4662.1	m2	22,50	25	562,50
37	46.10.04	Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΟΙΚ 4664.1	m2	33,50	20	670,00
	47.01	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm					
38	47.01.01	Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ 4701	m2	19,70	30	591,00
39	71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	m2	14,00	40	560,00
40	71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ 7131	m2	11,20	25	280,00
41	71.36	Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων	ΟΙΚ 7136	m2	8,40	200	1.680,00
42	71.46	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7146	m2	12,90	10	129,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ		4.472,50

		ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
	8034	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα)					
43	8034.1	Διαμέτρου 1/2 ins, πάχους 2,65mm	HΛM 4	m	13,61	100	1.361,00
44	8034.2	Διαμέτρου 3/4 ins, πάχους 2,65mm			15,96	50	798,00
45	8034.3	Διαμέτρου 1 ins, πάχους 3,25mm			19,63	2	39,26
46	8035.3	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο, Διαμέτρου 1ins	HΛM 4	τεμ	10,85	30	325,50
	8036	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO-MEDIUM βαρής (πράσινη ετικέττα)					
47	8036.1	Διαμέτρου 1/2 ins, πάχους 2,65mm	HΛM 5	m	14,59	100	1.459,00
48	8036.2	Διαμέτρου 3/4 ins, πάχους 2,65mm			17,53	60	1.051,80
49	8036.3	Διαμέτρου 1 ins, πάχους 3,25mm			21,26	50	1.063,00
50	8036.4	Διαμέτρου 1 1/4 ins, πάχους 3,25mm			25,05	44	1.102,20
51	8036.5	Διαμέτρου 1 1/2 ins, πάχους 3,25mm			28,43	45	1.279,35
52	8036.6	Διαμέτρου 2 ins, πάχους 3,65mm			33,58	20	671,60
53	8036.7	Διαμέτρου 2 1/2 ins, πάχους 3,65mm			40,89	20	817,80
54	8036.8	Διαμέτρου 3 ins, πάχους 4,05mm			55,27	10	552,70
55	8036.9	Διαμέτρου 4 ins, πάχους 4,50mm			73,87	10	738,70
56	N. 8036.9.1	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου Φ100, πάχος τοιχώματος 3mm	HΛM 5	m	48,66	60	2.919,60
	8037	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο	HΛM 5	τεμ			
57	8037.1	Διαμέτρου 1/2 ins			8,91	50	445,50
58	8037.2	Διαμέτρου 3/4 ins			10,97	50	548,50
59	8037.3	Διαμέτρου 1 ins			12,35	50	617,50
60	8037.4	Διαμέτρου 1 1/4 ins			17,71	20	354,20
61	8037.5	Διαμέτρου 1 1/2 ins			20,97	20	419,40
62	8037.6	Διαμέτρου 2 ins			31,02	20	620,40
63	8037.7	Διαμέτρου 2 1/2 ins			67,27	10	672,70
64	8037.8	Διαμέτρου 3 ins			103,12	10	1.031,20
	8042	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC, πίεσεως 4 ATM	HΛM 8	m	12,77	100	1.277,00
65	8042.1.3	Διαμέτρου 50mm			16,77	100	1.677,00
66	8042.1.5	Διαμέτρου 75mm					
67	8042.1.7	Διαμέτρου 100			22,84	50	1.142,00
68	N. 8062.1	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική	HΛM 1	kg	25,10	50	1.255,00
69	N. 8062.3	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 0,6 έως 0,8 mm, σωληνωτή κυκλική	HΛM 1	kg	15,87	50	793,50
70	8104.3	Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη, διαμ 1ins	HΛM 11	τεμ	16,43	50	821,50
71	N. 8138.14.1	Κρουνός αυτόματου κλεισίματος με χειρισμό με πίεση και ρυθμιζόμενο χρόνο κλεισίματος, διαμ. 1/2 ins	HΛM 13	τεμ	60,45	10	604,50
	8141	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος		τεμ			
72	8141.1.2	Αναμικτήρας (μπαταρία) Νιπτήρα	HΛM 13	τεμ	57,95	25	1.448,75
73	8141.3.2	Αναμικτήρας (μπαταρία) Νεροχύτου	HΛM 13	τεμ	70,31	25	1.757,75
	8151	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη	HΛM 14	τεμ			
74	8151.1	Υψηλής πίεσεως από πορσελάνη, «Ευρωπαϊκού» (καθήμενου) τύπου			148,42	10	1.484,20
75	8151.2	Χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη, «Ευρωπαϊκού» (καθήμενου) τύπου, με το δοχείο πλύσεως			192,12	10	1.921,20
76	N. 8151.1.1	Τουαλέτα τύπου ΑΜΕΑ πορσ.με καζ.χαμηλ.πιέσ.με καθισ. Ανατομ.υπερυψωμένο.	HΛM 14	τεμ	400,42	1	400,42
77	8153.2	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου	HΛM 15	τεμ	96,52	10	965,20
78	N. 8154.12.1	Αυτόματη δικλεια έκπλυσης λεκάνης αποχωρητηρίου, διαμ.3/4 ins	HΛM 13	τεμ	122,62	5	613,10
79	8160.1	Νιπτήρας πορσελάνης, διαστ. Περίτ. 40x50 cm	HΛM 14	τεμ	158,48	10	1.584,80
80	N. 8160.1.1	Νιπτήρας πορσ. τύπου ΑΜΕΑ διαστ. 68x53cm με ειδικές λαβές προσέγγισης	HΛM 15	τεμ	408,48	1	408,48
81	N. 8160.2.1	Νιπτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα , διαστ. Περίτ. 36x36 cm	HΛM 17	τεμ	242,23	2	484,46
82	8168.2	Καθρέπτης τοίχου, πάχους 4 mm μπιζουτέ	HΛM 13	τεμ	23,21	15	348,15
83	N. 8168.2.1	Καθρέπτης τοίχου ανακλινόμενος τύπου ΑΜΕΑ διαστάσεων 60 x 45 cm.	HΛM 14	τεμ	60,21	1	60,21
84	8169.1.2	Εταζέρα νιπτήρα, πορσελάνης μήκους 0,60m	HΛM 14	τεμ	21,05	10	210,50
85	N. 8178.1.1	Βραχιόνες στήριξης τύπου ΑΜΕΑ ανακλινόμενοι για στήριξη	HΛM 14	τεμ	107,96	2	215,92
86	8178.2.1	Χαρτοθήκη πορσελάνης διαστάσεων 15x15 cm	HΛM 18	τεμ	17,05	10	170,50

87	8179.2	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό	HΛM 18	τεμ	22,97	20	459,40
88	N. ΟΙΚ2122.1.12.1	Αποξήλωση και απομάκρυνση δοχείου διαστολής, από εγκατάσταση θέρμανσης	ΟΙΚ 2122	τεμ	293,66	4	1.174,64
89	N. 8473.1.12.1	Δοχείο διαστολής, κλειστό με μεμβράνη, πλήρες με τα μικρούλικά	HΛM23	τεμ	1.160,66	4	4.642,64
	8431	Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα					
90	8431.2.1	Τρίστηλα, αξονικού ύψους 905mm	HΛM 26	m2	35,18	20	703,60
91	8431.2.2	Τρίστηλα, αξονικού ύψους 655mm	HΛM 26	m2	38,86	20	777,20
92	8431.2.3	Τρίστηλα, αξονικού ύψους 505mm	HΛM 26	m2	45,29	20	905,80
93	8431.3.1	Τετράστηλα, αξονικού ύψους 905mm	HΛM 26	m2	31,80	20	636,00
94	8431.3.2	Τετράστηλα, αξονικού ύψους 655mm	HΛM 26	m2	36,20	20	724,00
95	8445.1	Ρυθμιστική βαλβίδα 1/2ins	HΛM 11	τεμ	9,10	100	910,00
96	8447	Βαλβίδα εξαερισμού 1/4ins	HΛM 11	τεμ	11,75	50	587,50
97	N. 8537.1.69	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα	HΛM 34	kg	6,88	200	1.376,00
	8732	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών					
98	8732.2.2	Πλαστικός σπιραλ διαμέτρου 13,5mm	HΛM 41	m	3,16	50	158,00
99	8732.2.3	Πλαστικός σπιραλ διαμέτρου 16mm	HΛM 41	m	3,95	90	355,50
100	8732.2.4	Πλαστικός σπιραλ διαμέτρου 23mm	HΛM 41	m	4,85	90	436,50
101	N. 8732.2.2	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικό, ορατό, διαστάσεων 2x2cm	HΛM 41	m	5,03	130	653,90
102	N. 8732.2.4	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό, ορατό, διαστάσεων 4x4cm	HΛM 41	m	6,44	130	837,20
103	8735.2.1	Κυτίον διακλάδωσης πλαστικό, διαμέτρου 70 mm	HΛM 41	τεμ	3,90	40	156,00
104	8735.2.2	Κυτίον διακλάδωσης πλαστικό, διαστάσεων 80x80 m		τεμ	4,79	70	335,30
	8766	Καλώδιο τύπου NYM ορατό ή εντοιχισμένο	HΛM 46				
105	8766.2.1	διπολικό διατομής 2x1,5 mm2		m	4,18	130	543,40
106	8766.3.1	τριπολικό διατομής 3x1,5 mm2		m	5,16	130	670,80
107	8766.3.2	τριπολικό διατομής 3x2,5 mm2		m	5,53	130	718,90
108	8766.3.4	τριπολικό διατομής 3x6 mm2		m	8,47	80	677,60
109	8766.4.2	τετραπολικό διατομής 4x2,5 mm2		m	6,62	151	999,62
	8774	Καλώδιο τύπου NYG ορατό ή εντοιχισμένο	HΛM 47				
110	8774.3.1	τριπολικό διατομής 3x1,5 mm2		m	5,24	150	786,00
111	8774.3.2	τριπολικό διατομής 3x2,5 mm2		m	5,61	150	841,50
112	8774.3.3	τριπολικό διατομής 3x4 mm2		m	7,04	80	563,20
113	8774.4.3	τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής 3X50+25 mm2		m	38,00	20	760,00
114	8774.5.1	τετραπολικό διατομής 4x1,5 mm2		m	5,47	80	437,60
115	8774.5.2	τετραπολικό διατομής 4x2,5 mm2		m	6,74	150	1.011,00
116	8774.5.3	τετραπολικό διατομής 4x4 mm2		m	8,41	79	664,39
117	8774.5.4	τετραπολικό διατομής 4x6 mm2		m	10,25	80	820,00
118	8774.5.5	τετραπολικό διατομής 4x10 mm2		m	13,07	50	653,50
119	8774.6.2	πενταπολικό διατομής 5X2,5 mm2		m	7,84	500	3.920,00
120	N. 8798.95.13.1	Αποξήλωση ζεύγους καλωδίων (χαλκού και οπτ.ίνας) τύπου PET	ΟΙΚ 2222	m	3,67	200	734,00
121	60.10.85.02	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60X40	ΟΔΟ 2548	m	100,00	10	1.000,00
122	60.20.40.11	Σωλήνες προστασίας υπόγειων καλωδίων HPDE, DN 63	HΛM 5	m	6,40	50	320,00
123	N. 8798.95.13.2	Επανεπιτοθέτηση ζεύγους καλωδίων (χαλκού και οπτ.ίνας) τύπου PET	ΟΙΚ 2222	m	4,40	200	880,00
124	N. 8798.12	Καλώδιο οπτικής ίνας τύπου 9/125 εξωτερικού χώρου	HΛM 48	m	5,42	100	542,00
125	N. 8798.10.1	Καλώδιο Χαλκού PET 10 ζευγών 10x2X0,6mm ² Κωδ. Αναθ.: HΛM 48	HΛM 48	m	5,42	100	542,00
126	8801.1.1	Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V. Απλός μονοπολικός	HΛM 49	τεμ	4,06	50	203,00
127	8801.1.4	Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V. Κομιτατέρ ή αλλέ-ρετούρ	HΛM 49	τεμ	5,83	50	291,50
128	8826.3.1	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO Εντάσεως 10Α	HΛM 49	τεμ	8,05	50	402,50
	8915.1	Μικροαυτόματος δια ασφάλισιν ηλεκτρικών γραμμών, ενδεικτικού τύπου WL- SIEMENS					
129	8915.1.2	μονοπολικός εντάσεως 10Α	HΛM 55	τεμ	9,07	50	453,50
130	8915.1.3	μονοπολικός εντάσεως 16Α	HΛM 55	τεμ	10,04	50	502,00
131	8915.1.4	μονοπολικός εντάσεως 20Α	HΛM 55	τεμ	10,04	50	502,00
132	8915.1.5	μονοπολικός εντάσεως 25Α	HΛM 55	τεμ	11,03	50	551,50

133	8971.1.4	Φωτιστικόν σώμα φθορισμού, απλούν (γυμνόν) χωρίς ανταυγαστήρα	ΗΛΜ 59	τεμ	56,51	10	565,10
134	N. 8972.1.9	Φωτιστικό σώμα φθορισμού IP20 με λαμπτήρες στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής, με περσίδα από ανοδευωμένο αλουμίνιο σε διπλή παραβολικότητα, με λυχνίες 4 x 18 W, χρώματος 865	ΗΛΜ 59	τεμ	152,80	50	7.640,00
135	N. 8972.5.3	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λαμπτήρες στεγασμένων χώρων, με οθόνη επίπεδη από ακρυλικό, πρισματικό ή γαλακτόχρωμο, προστασίας IP 54, τετράγωνο, με λυχνίες 4 x 18 W, χρώματος 865	ΗΛΜ 59	τεμ	99,78	30	2.993,40
136	N. 8972.5.4	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λαμπτήρα στεγασμένων χώρων, με οθόνη επίπεδη από ακρυλικό, πρισματικό ή γαλακτόχρωμο, προστασίας IP 54, επίμηκες, με λυχνία 1 x 36 W, χρώματος 865	ΗΛΜ 59	τεμ	79,14	10	791,40
137	N. 8983.12.1	Φωτιστικό σώμα λαμπήρα συμπαγούς φθορισμού με λαμπτήρα στεγασμένων χώρων, τοίχου ή οροφής, μετά ελλειψοειδούς κώδωνος και προφυλακτήρος (χελώνη), προστασίας IP 44, με λυχνία 1 x 18 W	ΗΛΜ 59	τεμ	57,73	10	577,30
138	N. 8987.1.1	Φωτιστικό ασφαλείας συνεχούς/μη συνεχούς λειτουργίας	ΗΛΜ 59	TEM	33,31	30	999,30
139	N. 8989.92	Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας με δύο προβολείς LED	ΗΛΜ 60	τεμ	79,55	10	795,50
140	N. 8989.93	Προβολεας "LED" εξωτερικου χώρου προστασίας IP65 ισχύος 300W	ΗΛΜ 60	τεμ	331,69	15	4.975,35
141	N. 8989.86	Φωτιστικό σώμα LED PAR 38 DIMMABLE 13W 2700K	ΗΛΜ 60	τεμ	30,00	300	9.000,00
142	N. 8806.87	Κονσόλα φωτισμού DIMMER LED, 6-κάναλος, ισχύος 3.000W	ΗΛΜ 60	τεμ	201,61	1	201,61
143	N. 8806.88	DIMMER φωτισμού 6 καναλιών ισχύος τουλάχιστον 2.000W ανά κανάλι, με 6 διπλές μπριζες σουκο	ΗΛΜ 49	TEM	1.909,59	1	1.909,59
144	N. 8622.5.1	Κινητήρας αναλογικός για τρίοδη βάνα, εύρους σήματος 0-10 V DC	ΗΛΜ 11	TEM	603,70	1	603,70
145	N. 8455.20.1	Μικροελεγκτής επιτήρησης λειτουργίας καυστήρα πετρελαίου	ΗΛΜ 28	TEM	278,20	1	278,20
146	N. 8605.2.4.10	Αντλία - Κυκλοφορητής νερού υψηλής απόδοσης με ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος, κατάλληλου μανομετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, ενδεικτικού τύπου Wilo STRATOS MAXO 40/0,5-8 PN6/10.	ΗΛΜ 21	TEM	2.225,37	1	2.225,37
147	N. 8605.2.4.11	Αντλία - Κυκλοφορητής νερού υψηλής απόδοσης με ηλεκτρονική προσαρμογή ισχύος, κατάλληλου μανομετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, ενδεικτικού τύπου Wilo STRATOS MAXO 65/ 0,5-9 PN6/10.	ΗΛΜ 21	TEM	3.371,66	1	3.371,66
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ		112.281,22
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
148	72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	23,50	20	470,00
149	72.31	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα					
	72.31.01	Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7231	m2	15,70	100	1.570,00
150	N. 72.44	Στεγανοποίηση θερμομονωτικών πάνελ στέγης	ΟΙΚ 7246	μμ	14,99	50	749,50
151	72.47.01	Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm	ΟΙΚ 7246	μμ	39,00	50	1.950,00
152	72.47.02	Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm	ΟΙΚ 7246	μμ	56,00	50	2.800,00
153	72.70	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΟΙΚ 7231	m2	67,50	25	1.687,50
	73.16	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου					
154	73.16.01	Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm	ΟΙΚ 7317	m2	16,80	20	336,00
155	73.16.02	Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ 7316	m2	13,50	20	270,00
156	73.26	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα					
	73.26.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	33,50	40	1.340,00
	73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια					
157	73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m2	31,50	30	945,00
158	73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m2	33,50	50	1.675,00
159	N. 73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια, διαστάσεων 60x60 cm	ΟΙΚ 7331	m2	45,00	50	2.250,00
160	73.36	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις					
	73.36.01	Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ 7335	m2	18,00	20	360,00
161	73.59	Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος με λιθοσύντριμα					
	73.59.01	Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm	ΟΙΚ 7359	m2	14,60	50	730,00
162	73.93	Κατασκευή αντισοισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα	ΟΙΚ 7373.1	m2	56,00	20	1.120,00
163	73.96	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΟΙΚ 7396	m2	19,70	100	1.970,00
164	73.97	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	ΟΙΚ 7397	m2	20,80	40	832,00
165	73.98	Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτα	ΟΙΚ 7398	m2	20,20	5	101,00
166	N. 74.17	Λειότριψη και στίλβωση (νερόλουτρο) μαρμάρων λειοτετριμμένων	ΟΙΚ 7417	m2	29,80	10	298,00

167	N. 74.18	Λειότριψις και στίλβωσις (νερόλουτρο) μαρμάρων	OIK 7418	m2	43,70	10	437,00
168	74.90	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο					
	74.90.03	Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm	OIK 7493	μμ	13,50	20	270,00
169	75.01	Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο					
	75.01.01	Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	OIK 7501	m2	78,50	20	1.570,00
170	75.31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο					
	75.31.01	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm	OIK 7531	m2	78,50	20	1.570,00
171	75.41	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό					
	75.41.01	Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	OIK 7541	μμ	39,00	20	780,00
172	75.76	Πάγκοι από μάρμαρο					
	75.76.02	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm	OIK 7577	m2	105,00	5	525,00
173	N. 79.51.01	Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης με πλάκες από πετροβάμβακα πλεκτής ίνας πάχους 70mm με τελικό επίχρισμα έτοιμο σοβά, ακρυλικής βάσης	OIK50%7937+50%7136	m2	40,00	15	600,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε		27.206,00
		ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
174	N.53.30.01.1	Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 7-10 cm με τον σκελετό από τάβλες	OIK 5323	m2	90,00	10	900,00
175	54.27	Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου	OIK 5427	m2	245,00	2	490,00
	54.40	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές					
176	54.40.01	Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	OIK 5441.1	m2	155,00	4	620,00
177	54.40.02	Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	OIK 5441.2	m2	165,00	5	825,00
	54.46	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές					
178	54.46.01	Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	OIK 5446.1	m2	118,00	2	236,00
179	54.46.02	Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	OIK 5446.2	m2	123,00	2	246,00
180	56.25	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	OIK 5613.1	m2	155,00	2	310,00
181	61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	OIK 6118	kg	2,80	150	420,00
182	62.01	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2	OIK 6201	kg	7,90	50	395,00
183	62.21	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμαμες ράβδους	OIK 6221	kg	5,00	50	250,00
184	62.24	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	OIK 6224	kg	5,60	50	280,00
185	62.30	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	OIK 6230	kg	11,20	50	560,00
186	N. 62.60.01	Θύρες ασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες	OIK 6236	TEM	680,00	2	1.360,00
	64.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών					
187	64.01.01	Απλού σχεδίου από ευθύγραμμαμες ράβδους	OIK 6401	kg	4,50	200	900,00
	64.10	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους					
188	64.10.02	Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 "	OIK 6412	μμ	13,50	100	1.350,00
189	65.02	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες					
	65.02.01.01	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	OIK 6502	m2	165,00	10	1.650,00
190	65.17	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα					
	65.17.06	Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	OIK 6524	m2	135,00	10	1.350,00
191	N. 65.17.06	Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα (επάλληλα), χωρίς φεγγίτη, ενεργειακά με θερμοδιακοπή 24mm	OIK 6524	m2	180,00	10	1.800,00
192	N. 65.17.01	Υαλοστάσια από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα με θερμοδιακοπή 24mm	OIK 6519	m2	200,00	10	2.000,00
193	65.25	Κινητές σίτες αερισμού	OIK 6530	m2	45,00	5	225,00
194	65.31	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	OIK 6531	m2	56,00	30	1.680,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ		17.847,00
		ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ					
195	76.01	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού					
	76.01.03	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm	OIK 7604.1	m2	25,80	25	645,00
196	76.02	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου					
	76.02.03	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm	OIK 7609.1	m2	27,20	25	680,00

197	76.20	Υαλοπίνακες οπλισμένοι					
	76.20.02	Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	ΟΙΚ 7622	m2	41,40	20	828,00
198	77.02	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών					
	77.02.01	Με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό έως 5%	ΟΙΚ 7706	m2	2,20	500	1.100,00
199	77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	m2	1,70	1.000	1.700,00
200	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	ΟΙΚ 7755	m2	6,70	70	469,00
201	77.62	Βερνικοχρωματισμοί επι σπατουλ.επιφάν.με εποξ.πολυουρεθ.ακρυλικά	ΟΙΚ 7762	m2	10,10	20	202,00
202	77.66	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα φωτιάς	ΟΙΚ 7766	m2	7,80	10	78,00
	77.67	Χρωματισμοί σωληνώσεων					
203	77.67.01	Διαμέτρου έως 1"	ΟΙΚ 7767.2	μμ	1,35	50	67,50
204	77.67.02	Διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2"	ΟΙΚ 7767.4	μμ	2,25	50	112,50
205	77.67.03	Διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3"	ΟΙΚ 7767.6	μμ	3,40	25	85,00
206	77.67.04	Διαμέτρου έως 3 έως 4"	ΟΙΚ 7767.8	μμ	4,50	10	45,00
207	ΝΑΟΙΚ 62.10.15.01	Ανακαίνιση βαφής και καθαρισμός διάβρωσης ιστού ύψους μέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται	ΟΙΚ 7791	τεμ	95,00	10	950,00
208	ΝΑΟΙΚ 62.10.15.02	Ανακαίνιση βαφής και καθαρισμός διάβρωσης ιστού ύψους από 14 m μέχρι 20 m, στην θέση που βρίσκεται	ΟΙΚ 7791	τεμ	120,00	10	1.200,00
209	77.68	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	ΟΙΚ 7768	m2	7,30	25	182,50
210	77.69	Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση	ΟΙΚ 7769	m2	3,90	50	195,00
211	77.70	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου	ΟΙΚ 7770	m2	2,80	10	28,00
	77.71	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικοχρώματα ενός η δυο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτη					
212	77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7771	m2	10,70	10	107,00
213	77.71.02	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού		m2	13,50	10	135,00
214	77.71.03	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.		m2	15,70	10	157,00
215	N.77.71.04	Εφαρμογή επί ξυλίνων δαπέδων (παρκέ) βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών	ΟΙΚ 7721	m2	15,50	200	3.100,00
	77.80	Ανακαίνιση χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα					
216	77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	9,00	900	8.100,00
217	77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.		m2	10,10	1.500	15.150,00
218	N. 77.81.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στουρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα	ΟΙΚ 7786.1	m2	5,69	1.000	5.690,00
219	77.83	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	ΟΙΚ 7788	m2	9,00	100	900,00
220	77.84	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα					
	77.84.01	Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m2	9,00	150	1.350,00
221	77.91	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΟΙΚ 7791	m2	5,00	10	50,00
	77.92	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών					
222	77.92.01	Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο	ΟΙΚ 7792	m2	5,60	50	280,00
223	77.92.02	Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών	ΟΙΚ 7793	m2	3,40	50	170,00
224	77.99	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους	ΟΙΚ 7797	m2	0,34	250	85,00
225	78.05	Γυψοσανίδες					
	78.05.01	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	13,00	200	2.600,00
226	78.10.01	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm	ΟΙΚ 7809	m2	27,00	100	2.700,00
227	78.10.02	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	31,50	100	3.150,00
	78.30	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική					
228	78.30.01	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ 7809	m2	25,90	500	12.950,00
229	N. 78.30.02	Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 1200x30	ΟΙΚ 7809	m2	25,00	500	12.500,00
230	78.51	Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου	ΟΙΚ 7809	m2	50,50	20	1.010,00
231	N.79.08.01	Στεγανωτικές επιστρώσεις με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 7903	m2	31,00	500	15.500,00
232	N.79.08.02	Υγρομόνωση εξωτερικής επιφάνειας τοίχου από ανερχόμενη υγρασία	ΟΙΚ 7903	m2	40,00	500	20.000,00
233	N.79.08.03	Υγρομόνωση εσωτερικής επιφάνειας τοίχου από ανερχόμενη υγρασία	ΟΙΚ 7903	m2	32,00	520	16.640,00

